

B900

Platforma pionowa bez szybu
do transportu osób niepełnosprawnych



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
k. Częstochowy
tel./fax: +48 34 314 03 10,
e-mail: biuro@liftplus.pl



windy platformy krzesła schodowe podnośniki rampy najazdy

Od 2002 roku dostarczamy i montujemy **małe i duże windy dla niepełnosprawnych** realizowane pod wymiar. Wysoka jakość ponad 1000 urządzeń zainstalowanych w całej Polsce stanowi naszą najlepszą gwarancję. Bogata lista referencyjna i satysfakcja użytkowników jest tego najlepszym dowodem.

Winda dla niepełnosprawnych B900 została zaprojektowana, by dostarczyć efektywne rozwiązanie likwidacji barier architektonicznych, przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji i zużycia energii.

Pokonaj bariery w Twoim otoczeniu

B900 to rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami ruchu, osób starszych i innych, dla których samodzielne pokonywanie schodów jest niemożliwe. Podnośniki mogą być stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zapewniają dostęp w miejscach publicznych, budynkach administracji państwowej, aptekach, szpitalach, hotelach, przy blokach mieszkaniowych oraz w domach osób prywatnych.

Szybka instalacja i łatwa eksploatacja

Podnośnik platformowy jest łatwy w instalacji ponieważ nie wymaga oddzielnej maszynowni czy miejsca na postawienie dedykowanego szybu. Co więcej, podnośnik B900 wymaga tylko jednodniowej instalacji przy możliwości bezpośredniego posadowienia do podłoża. Fundament powinien być wcześniej przygotowany, by wytrzymać obciążenie podnośnika, w przybliżeniu 800 kg. Niskie koszty instalacyjne idą w parze z niskimi kosztami eksploatacji i poboru energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo użytkowników, zgodność z normami europejskimi

Panel sterowania opiera się na łatwej i prostej zasadzie użycia. Zastosowane zostało sterowanie przyciskami, które są dostosowane dla osób niedowidzących – na każdym przycisku są oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Sterowanie przyciskowe opiera się na zasadzie „naciśnij i jedź” – przyciskach ciągłego ruchu.

Panel sterowania wyposażony jest w awaryjny przycisk STOP, którym w każdej chwili można zatrzymać windę.

Podłoga wózka platformy została wyposażona w system przeciwzgnieciowy. Aktywna podłoga automatycznie zatrzymuje urządzenie podczas zjazdu w dół, gdy jakkolwiek przeszkoda dostanie się pod platformę i dotknie krawędzi wózka.

Awaryjne opuszczanie manualne windy umożliwia zjazd w dół w przypadku nagłego zaniku zasilania.

www.liftplus.pl



INFORMACJE TECHNICZNE	B900
Lokalizacja	Wewnątrz lub na zewnątrz budynków
Udźwig	300 kg/3 osoby
Prędkość podnoszenia (m/sek)	Max 0.06
Wysokość podnoszenia	Do 3 metrów
Głębokość podszybia bez rampy najazdowej	60 mm
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm	900x1400
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm	1290x1520
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm *	1100x1400
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm *	1490x1520
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm **	1100x1600
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm **	1490x1720
Liczba przystanków	2
Wykończenie masztu, platformy i framugi drzwi	Malowanie proszkowe na kolor szary, RAL 9006
Konfiguracja bramki przystankowej	Drzwiczki wychylne/900x1100 mm
Napęd	Śrubowy
System sterowania	PLC
Standardowe opcje zasilania	3x400VAC 10A 1x230VAC 16A (opcja)
Moc silnika	1,5 kW
Sterowanie przyciskowe	Naciśnij aby jechać
Podest	Aluminiowa blacha falowana
Maszynownia	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
	* Opcja
	** Rozmiar niestandardowy



www.liftplus.pl

Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu i dodatkowych opcjach wykończenia lub modyfikacji konstrukcji prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy z naszymi doradcami sprzedaży.



OPCJE OTWIERANIA DRZWI BRAMKI

Wymiary platformy: 900x1400, 1100x1400 Wymiary platformy 1100x1400



Akcesoria i opcje wyposażenia dodatkowego

Windy B900 w standardowym wykonaniu spełniają wszystkie podstawowe wymagania i potrzeby, których wymaga rynek urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych. Twoja winda może zostać indywidualnie spersonalizowana, by sprostać potrzebom i wymaganiom dla docelowego miejsca przeznaczenia.

OPCJE	WYKONANIE
System zamykania	Standard wewnątrz
Kontrola kluczykowa na panelu sterowania	Panele szybu maszynowni, panel sterowania, osłony i ramy malowane proszkowo na kolor RAL 9006
Dodatkowe funkcje	Bramka i barierki wypełnione plexi
Piloty sterowania	Dotykowe przyciski ze stopniem ochrony IP20
Elektryczne opuszczanie awaryjne	Wózek i rama malowane proszkowo
Łagodny start i zatrzymanie: 1x230VAC/16A	Na zewnątrz
Możliwość połączenia z zewnętrznym sygnałem alarmowym	Panele szybu, panel sterowania, osłony i ramy malowane odporną powłoką proszkową dla zewnętrznego użycia na kolor RAL 9006
Listwa przeciwzakleszeniowa (jeśli jest blisko ściany)	Bramka i barierki wypełnione poliwęglanem dla zewnętrznego użycia
Wersja wsiadania/wysiadania kątowa - 90°	Dotykowe przyciski ze stopniem ochrony IP65
Wykończenie	Wózek i rama galwanizowane
Szkle bezpieczne w przyciemnionym tonie	Wykonanie ze stali nierdzewnej
Poliwęglan komorowy w kolorze brązowym	Panele szybu maszynowni, osłony i ramy oraz panel sterowania ze stali nierdzewnej
Bramka i barierki wypełnione szkłem bezpiecznym	Wózek malowany proszkowo, rama ze stali nierdzewnej
Bramka i barierki wypełnione plexi	Bramki i barierki wypełnione szkłem bezpiecznym (5+5+0,76 hartowane i laminowane)
Bramka i barierki wypełnione poliwęglanem	Przyciski ze stopniem ochrony IP65
Drzwi	
Rama malowana proszkowo na dowolny kolor RAL	
Termoizolowane drzwi pełne instalowane bezpośrednio do budynku	

Pokonaj bariery, poczuj niezależność



Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu to jedno z naszych miejsc referencyjnych. W ramach zamówienia wyposażyliśmy ośrodek między innymi w windę dla niepełnosprawnych B900.

Realizacja zamówienia: grudzień 2014 rok



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Sp. Jawna
Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa POLSKA
Tel/Fax +34 314 03 10 INFOLINIA: 801 90 00 88
biuro@liftplus.pl www.liftplus.pl



RZETELNA Firma

Wyróżnienie, które
zobowiązuje



firma
przyjazna
naturze



Firma Przyjazna
Internautom